



KUCBX00PFQYY

KRAJSKÝ ÚŘAD



JIHOČESKÝ KRAJ

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍčíslo jednací: KUJCK 30908/2018
spisová značka: ODSH 29537/2018/mahov

datum: 01.03.2018 vyřizuje: Bc. Marcela Hovorková telefon: 386 720 543

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

Krajský úřad Jihočeského kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství v Č. Budějovicích, jako věcně a místně příslušný úřad, podle § 124 odst. 4 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, KŘP JčK, ÚO DI Písek, č.j.: KRPC-149316-1/ČJ-2016-020506-1 ze dne 26.9.2016 a Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Č. Budějovice ze dne 23.2.2018 č.j.: 1390/18/32200/PB

STANOVUJE

žadatelé - právnické osobě: PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, Praha 4, IČO 241 096 756

přechodnou úpravu provozu silnice I/29, v úseku Temešvár - Podolí I., okr. Písek,
pro akci „I/29 Podolsko, most ev.č. 29-003 - diagnostický průzkum“, dle doloženého návrhu DIO

Termín: 26. 03. - 29. 03. 2018 a 09. 04. - 13. 04. 2018 od 06:00 - 19:30

- Umístění značek na silnici I/29 je stanoveno dle doloženého návrhu DIO. Oblast pohyblivého pracovního místa - tzn. v délce 250 bm, délka pracovního úseku max. 30m, zábor levého jízdního pruhu o šířce min. 3,00 m. Opačný jízdní pruh zůstane průjezdný pro veškerou dopravu. Provoz bude řízen prověřenými, proškolenými a označenými pracovníky zhotovitele.
- Mimo pracovní dobu bude vozovka bez omezení. V úseku pracovního místa bude uzavřen chodník pomocí zábrany Z2. Návrh DIO je nedílnou součástí tohoto stanovení.
- Zodpovědným pracovníkem za provedení akce je Mgr. Josef Mészáros, PONTEX spol. s r.o. - zhotovitel, tel.: 732 911 912.
- Přenosné svíslé dopravní značení bude umístěno na červenobílé pruhované sloupky a musí být zabezpečeno proti pootočení. Spodní hrana svíslé dopravní značky musí být ve výšce min. 60 cm nad vozovkou, její nejbližší hrana musí být umístěna minimálně 50 cm od zpevněného kraje komunikace a maximálně 200 cm.
- Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele musí být řádně proškoleni, poučeni a označeni dle platné vyhlášky.
- Žadatel odpovídá za správné umístění dopravního značení dle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - technické podmínky TP 66“ schválených Ministerstvem dopravy a jeho údržbu po celou dobu provádění prací. Po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a uvedeno do původního stavu.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 050
e-mail: posta@kraj-jihocesky.cz, identifikátor DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz

Obdrží (DS):

- Krajský úřad Jč kraje, odbor kancelář ředitele, zde – **k vyvěšení**
- Obec Temešvár – **k vyvěšení**

Dále obdrží (DS):

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie JčK, územní odbor DI Písek
- PONTEX spol.s.r.o., Bezová 1658, Praha 4

Vyřešeno : 5.3.2018



Sejmuto :





číslo úkolu 2
Voj. číslo 144316 1
číslo úkolu 26 9 2018

Dopravní opatření na silnici I/29 na mostě u obce Temešvár

- provoz řízen kyvadlově proškolenými pracovníky stavby
- vozidla jedoucí ve směru pracovního místa budou zastavována před mostem

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ
 Odbor dopravy a silničního hospodářství
 Schváleno rozhodnutím (1)
 Č. j. 4430/30908/2018
 Z. č. 21 29337/2018
 1.3.2018



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TÁBOR s.r.o.
 Milan Breda
 Hlinice 81
 390 02 Tábor